

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		Código MA_SM-10	Rev 01	
Nome do documento INSTALAÇÃO DO AGENTE GLPI				

Elaboração		Aprovação	
Assinatura	Data	Assinatura	Data
Daniel Hdez	28/05/2024		
Nome: Daniel Hernandez Arencibia Cargo: Técnico em Tecnologia da Informação		Nome: Claudio Pontes Cargo: Diretor - DTI	

3.0	CONTROLES E REGISTROS		
Identificação	Responsável pela coleta	Meio e local de armazenamento	
MA_SM-10 – Instalação Agente GLPI	Suporte DTI	WIKI	

4.0	ANEXOS		
Identificação	Meio e local de armazenamento		
MA_SM-03 – INSTALAÇÃO DO FUSION INVENTORY	WIKI		

DESINSTALAR O FUSION INVENTORY

Passo 1: *Desinstalar o Fusion Inventory – para desinstalar o Fusion Inventory, revisar o manual MA_SM-03*

MA_SM-10 – INSTALAÇÃO DO AGENTE GLPI

Passo 1: *Instalar GLPI-Agent-1.9-x64 – Salvo no seguinte endereço: \\172.20.12.12\Suporte\ATIVIDADES ESSENCIAIS\APPS Formatação\Agente GLPI*



POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO


Código
MA_SM-
10

Rev
01



Nome do documento

INSTALAÇÃO DO AGENTE GLPI



Passo 2: Next



Passo 3: Next

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO


Código
MA_SM-
10

Rev
01




Nome do documento

INSTALAÇÃO DO AGENTE GLPI



Passo 4: Next



Passo 5: Typical

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO


Código
MA_SM-
10

Rev
01




Nome do documento

INSTALAÇÃO DO AGENTE GLPI



Passo 5: Colocar o seguinte endereço no Remote Targets: <https://central.tceac.tc.br/marketplace/glpiinventory> (o Local Target fica em branco) e Next



Passo 6: Install

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO


Código
MA_SM-
10

Rev
01




Nome do documento

INSTALAÇÃO DO AGENTE GLPI



Passo 6: Finish



Passo 7: Colocar no navegador o seguinte endereço: `localhost:62354` e forçar o envio das informações (Force an Inventory) para a Central GLPI